

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SMART+ WiFi SPOT 5W RGBW 400lm BIV GU10

LED PAR16 SPOT SMART+ WIFI | Lámpara LED Smart + WIFI con diseño moderno RGBW Compatible con asistentes de voz, Google Home y Alexa Base GU10



Áreas de aplicación

- Cocinas, salones, habitaciones de los niños u oficinas en casa
- Iluminación de objetos
- Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas

Beneficios del producto

- Controlable a través de dispositivos inteligentes (vía Android e iOS)
- Fácil de montar y de utilizar
- Poco consumo de energía
- 2 años de garantía
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento

Características del producto

- Controlable a través de la aplicación LEDVANCE SMART+ (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)
- Controlable con la App LEDVANCE SMART+ WiFi Control Remoto
- Control por voz disponible: Asistente de Google o Amazon Alexa
- Temperatura de color regulable con balance de blancos: 2.700...6.500 K
- Control de color RGB
- Regulable
- Vida útil: hasta 15.000 h
- Tipo de protección: IP20

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Potencia nominal | 5 W |
| Potencia del conjunto | 5.00 W |
| Tensión nominal | BI OLTAGE (100... V |
| Corriente nominal | 45 mA |
| Frecuencia de red | 50...60 Hz |
| Factor de potencia | ≥ 0,90 |

Datos fotométricos

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Flujo luminoso nominal | 400 lm |
| Flujo luminoso | 400 lm |
| Eficacia luminosa | 80 lm/W |
| Temperatura de color | 2700 K |
| Índice de reproducción cromática Ra | ≥80 |

DIMENSIONES Y PESO

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Peso del producto | 35,00 g |
| Diámetro | 50,00 mm |
| Largo | 54,00 mm |
| Ancho (incl. Luminarias redondas) | 50.00 mm |
| Altura (luminarias incluidas) | 50.00 mm |
| Ampolla exterior [PICOS] | PAR51 |

Vida media

| | |
|------------|---------|
| Vida media | 15000 h |
|------------|---------|

COLORES Y MATERIALES

| | |
|--------------------|--------|
| Color del producto | blanco |
| Color de carcasa | blanco |

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

| | |
|-----------------------------------|------|
| Casquillo (denominación estándar) | GU10 |
|-----------------------------------|------|

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

| | |
|--------------------|------|
| Tipo de protección | IP20 |
|--------------------|------|


Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

| | |
|---|------|
| Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica) | GU10 |
|---|------|

Equipamiento / Accesorios

- Para el control a través de la aplicación LEDVANCE SMART+, se requiere un teléfono inteligente o tableta (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)

DESCARGAS

| Documentos y certificados | Nombre del documento |
|---|---|
|  User Instruction / Safety Instructions | ES VERSIONLEDVANCE SMART CLASSIC A PAR16 1032 |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075747753 | Caja unitaria 1 | 51 mm x 51 mm x 60 mm | 47.00 g | 0.16 dm ³ |
| 4058075747760 | Estuche de cartón 4 | 115 mm x 115 mm x 75 mm | 231.00 g | 0.99 dm ³ |
| 4058075747777 | Embalaje de envío 48 | 370 mm x 250 mm x 175 mm | 3142.00 g | 16.19 dm ³ |
| 4058075753327 | Embalaje de envío 12 | 230 mm x 175 mm x 85 mm | 714.00 g | 3.42 dm ³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

- Más información y preguntas frecuentes (FAQ) en www.ledvance.es/consumer/smart/faq

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.