


LAMPARA DE PARED BIDIRECCIONAL CILINDRICA LEEK NEGRA

Esta luminaria se instala adosada a la pared, conectada directo a la corriente a 220V. Brinda iluminación bidireccional, la luz que emita esta lámpara dependerá de la potencia de la lámpara que le instalemos.







Ubicacion **Pared**



Tipo Comercial, Profesional, Residencial



Adosado

Negro

10 cm

Diametro 8 cm, Alto 10 cm, Ancho



Interior



Estilo Clásico



Garantia 1 Año

Aluminio

220

CE

G9



Código ABCIL80

FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)




Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material





Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo





Driver regulable





Proteccion IP



Difusor



No tiene

20



Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=ABCIL80N





WWW . SERLUX . COM . UY