

LUMINARIA DE PARED CAMILLE BLANCA

Este artefacto se instala adosado a la pared, está fabricada en aluminio y madera. Es ideal para colocarse al lado de la cama, en espacios de lectura o en oficinas. La luz que emita esta lámpara dependerá de la bombilla que le instalemos.



Ubicación
Pared



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Interior



Estilo
Nórdico































Garantía
1 Año



Código
APCE201

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	 Material	Aluminio, Madera
 Número y Tipo de LEDs	 Dimable	
 Vida estimada (H)	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	 Tensión Nominal	220-240VAC
 Rango de Temperatura (°C)	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	 Luminosidad (Lm)	
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	 Ciclos de Encendidos	
 Color	 Casquillo	E27
 Angulo de Apertura (°)	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	 CRI	
 Kelvin	 Proteccion IP	IP20
 Medidas (Cm)	 Difusor	No
 Equivalencia	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=APCE201B>



WWW . SERLUX . COM . UY

