

ESTANCO TANK SIMPLE 60 CM

El artefacto Estanco TANK para un Tubo de LED está diseñado para proteger los tubos de leds contra la intemperie. Cuenta con un factor de protección IP65 que permite su uso sobre todo en exteriores y espacios interiores.




 Ubicación
Pared, Techo

 Tipo
**Comercial,
Residencial**

 Montaje
Independiente























 Uso
Interior

 Estilo
Técnico

 Garantía
1 Año

 Código
BAES1TE60

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	 Material	
 Número y Tipo de LEDs	 Dimable	
 Vida estimada (H)	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	 Tensión Nominal	220-240VAC
 Rango de Temperatura (°C)	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	 Luminosidad (Lm)	
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	 Ciclos de Encendidos	
 Color	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	 CRI	
 Kelvin	 Proteccion IP	IP65
 Medidas (Cm)	 Difusor	Transparente
 Equivalencia	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK		

Largo: 60 cm

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=BAES1TE60>



WWW . SERLUX . COM . UY

