

LUMINARIA LED DE EXTERIOR SOLAR BRICK 3W LUZ CALIDA BLANCO

Apilque solar LED en policarbonato anti-UV y ABS, diseño contemporáneo y altamente refinado, resistente a los impactos y a la intemperie (IP65), la parte electrónica es particularmente resistente al agua.



Ubicación
Pared




Tipo



Montaje
Adosar



Uso
Exterior



Estilo
Técnico



Garantía
1 Año



Código
BLDPSB3

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material	
	Número y Tipo de LEDs	SMD		Dimable	
	Vida estimada (H)	50.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	3
	Potencia Nominal (W)	3W		Tensión Nominal	No
	Rango de Temperatura (°C)	-20 +50°		Clase Energética	A+
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz		Luminosidad (Lm)	350 Lm
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1s		Ciclos de Encendidos	100.000
	Color	Blanco		Casquillo	-
	Angulo de Apertura (°)	120°		Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	3000K		Proteccion IP	IP65
	Medidas (Cm)	Largo: 13,7cm Ancho: 9cm Alto: 3,5cm		Difusor	Si
	Equivalencia	30w		Clase aislamiento eléctrico	-
	Protección IK	-			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LDPSB3BC>



WWW . SERLUX . COM . UY

