

## TRANSFORMADOR PARA RIEL MAGNETICO 200W 48V




IMAGEN  
NO DISPONIBLE

 Ubicación  
**Pared, Techo**

 Tipo  
**Comercial,  
Profesional,  
Residencial**

 Montaje






























 Uso  
**Interior**

 Estilo  
**Técnico**

 Garantía

 Código  
**BT148200W**

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura		 Material	
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)		 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	200W	 Tensión Nominal	48V
 Rango de Temperatura (°C)		 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)		 Luminosidad (Lm)	
 Eficacia Luminosa (Lm/W)		 Certificados	
 Tiempo de Arranque(s)		 Ciclos de Encendidos	
 Color	Gris	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)		 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)		 CRI	
 Kelvin		 Proteccion IP	
 Medidas (Cm)		 Difusor	
 Equivalencia		 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=TI48200W>



WWW . SERLUX . COM . UY